

1.6 脂肪酸酰胺

产品 **Corrosion Inhibitor AC 9033**

特性 **AC 9033** 是一种有抗硬水功效，低泡性的防锈剂，通常适用于半合成金属加工液。

AC 9033 基于改性脂肪酸单乙醇酰胺，不含亚胺，对皮肤保护性好。

技术资料	典型数值	规格最小	最大	
颜色	: 棕黄色			
酸值 (mg KOH/g)	:	25	30	DGF C V 2
总碱值 (mg KOH/g)	:	180	195	DGF H III 2a
pH 值 (1% 水):		10.0	11.5	DGF H III 1

应用 通常推荐用量在 5 - 15 wt.% 添加到浓缩液中.混合温度在 30°C。

存储 **AC 9033** 可以在原封包装下在 15-30°C 存储至少 12 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise