



Durovan® 钒酸铋无机黄颜料-P.Y.184

应用于涂料

型号	本色	冲淡色 1: 10	颜料 索引号	索引号	比重 g/cm3	比表面积 m2/g	含湿率 %	吸油量 g/100g	pH值	325目 44µm	体积密度 kg/l	压实密度 kg/l	耐溶剂性						耐再涂 牢度	耐二氧化 硫	耐酸性		耐碱性		耐光性 蓝色羊毛标 准1级差-8级好		耐候性 灰色1级差-5级好		
													30分钟 耐热性	水	乙醇	二甲苯	乙酸 丁酯	甲乙酮			丙二醇 甲醚	盐酸	硫酸	氢氧化 钠	硅酸 盐	本色	冲淡色	本色	冲淡色
4901 C L*= 90.9 a*= -7.3 b*= 87.0			PY 184	771740	5.7	9.4	0.5	20	6-8	< 0.1	0.7	1.3	>200	5	5	5	5	5	5	5	+	5	5	5	2	8	8	4-5	4-5
5001 C L*= 90.6 a*= -6.6 b*= 87.3			PY 184	771740	5.6	9.2	0.5	20	7-9	< 0.1	0.7	1.3	>200	5	5	5	5	5	5	5	+	5	5	5	2	8	8	4-5	4-5
5201 C L*= 89.6 a*= -4.4 b*= 87.6			PY 184	771740	5.6	9.2	0.5	19	7-9	< 0.1	0.7	1.3	>200	5	5	5	5	5	5	5	+	5	5	5	2	8	8	4-5	4-5
5501 C L*= 89.7 a*= -2.8 b*= 89.4			PY 184	771740	5.7	6.9	0.5	19	6-8	< 0.1	0.6	1.5	>200	5	5	5	5	5	5	5	+	5	5	5	2	8	8	4-5	4-5
5801 C L*= 87.3 a*= -0.2 b*= 86.7			PY 184	771740	5.7	7.9	0.5	18	6-8	< 0.1	0.6	1.5	>200	5	5	5	5	5	5	5	+	5	5	5	2	8	8	4-5	4-5
6001 C L*= 86.7 a*= 5.8 b*= 86.7			PY 184	改性	5.2	5.8	0.5	15	6-9	< 0.1	0.8	1.7	>200	5	5	5	5	5	5	5	+	5	5	5	2	8	8	4-5	4-5
6101 C L*= 80.0 a*= 11.6 b*= 76.5			PY 184	改性	4.8	4.6	0.5	15	6-9	< 0.1	0.7	1.6	>200	5	5	5	5	5	5	5	+	5	5	5	2	8	8	4-5	4-5
6201 C L*= 74.5 a*= 19.4 b*= 69.2			PY 184	改性	4.8	4.5	0.5	17	6-9	< 0.1	0.8	1.7	>200	5	5	5	5	5	5	5	+	5	5	5	2	8	8	4-5	4-5

应用于塑料

型号	本色	冲淡色 1: 10	颜料 索引号	索引号	比重 g/cm3	比表面积 m2/g	含湿率 %	吸油量 g/100g	pH值	325目 %	体积密度 kg/l	压实密度 kg/l	5分钟耐热性 (+..推荐 -..不推荐 O..偶尔推荐)										耐迁移性 1级差-5级好			化学稳定性		耐光性 蓝色羊毛标 准1级差-8级好		耐候性 灰色1级差-5级好	
													HDPE	LDPE	PP	PS	PA	PMMA	硬质聚 氯乙烯	软质聚 氯乙烯	TPU TPE	ABS	PVC	PO	硫化 铵	过氧化 氢	本色	冲淡色	本色	冲淡色	
5501 P L*= 89.7 a*= -2.8 b*= 89.4			PY 184	771740	5.7	6.9	0.5	19	6-8	< 0.1	0.6	1.5	+	+	+	O	O	O	O	+	+	O	5	5	5	5	8	8	5	4-5	
5801 P L*= 87.3 a*= -0.2 b*= 86.7			PY 184	771740	5.7	7.9	0.5	18	6-8	< 0.1	0.6	1.5	+	+	+	O	O	O	O	+	+	O	5	5	5	5	8	8	5	4-5	
6001 P L*= 86.7 a*= 5.8 b*= 86.7			PY 184	改性	5.2	5.8	0.5	15	6-9	< 0.1	0.8	1.7	+	+	+	+	O	O	O	+	+	O	5	5	5	5	8	8	5	5	
6101 P L*= 80.0 a*= 11.6 b*= 76.5			PY 184	改性	4.8	4.6	0.5	15	6-9	< 0.1	0.7	1.6	+	+	+	+	O	O	O	+	+	O	5	5	5	5	8	8	5	5	
6201 P L*= 74.5 a*= 19.4 b*= 69.2			PY 184	改性	4.8	4.5	0.5	17	6-9	< 0.1	0.8	1.7	+	+	+	+	O	O	O	+	+	O	5	5	5	5	8	8	5	5	